

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Парктроник Masterpark 604B-W.
Радиоканал!
• Монитор диагональю 3,5 дюйма в зеркале!
• В комплекте: 4 датчика + 1 камера
• **Радиоканальный комплект**
• Отображение парковочных линий на дисплее.
• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки
7500 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Парктроник Masterpark 604B-W.
Радиоканал!
• Монитор диагональю 3,5 дюйма в зеркале!
• В комплекте: 4 датчика + 1 камера
• **Радиоканальный комплект**
• Отображение парковочных линий на дисплее.
• Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки
8475 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/masterpark-ats602b-w.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- [очиститель воздуха xiaomi air](#)
- [браслет mi band](#)
- [вентилятор xiaomi mi](#)
- [робот пылесос xiaomi](#)
- [увлажнитель воздуха xiaomi](#)
- [видеокамера xiaomi mi](#)
- [смарт часы xiaomi](#)
- [xiaomi mi](#)
- [колонка xiaomi speaker](#)

Парктроник “ATS604B-W” – это система помощи при парковке с видеокамерой и зеркалом-монитором, позволяет маневрировать задним ходом в узких переулках и в темное время суток. Благодаря камере заднего вида у водителя будет намного больше возможностей для оценки дорожной ситуации при движении задним ходом.

В комплекте “ATS604B-W” **связь монитора с основным блоком осуществляется по радиоканалу**, это облегчает установку, так как нет необходимости прокладывать провода по салону автомобиля. Камера и датчики парковки подключаются по проводам к блоку, а блок подключается по радиоканалу к монитору, который выполнен в виде зеркала заднего вида.

Принцип действия

Принцип действия парковочной системы основан на ультразвуковых датчиках парковки, врезанных в задний бампер автомобиля, которые измеряют дистанцию до препятствий по отраженному от них ультразвуку. Камера активируется автоматически при движении задним ходом и транслирует изображение на зеркало-монитор по беспроводному каналу, через блок управления, установленный в багажнике. На мониторе отображается изображение с камеры заднего вида и расстояние до препятствия, сопровождающееся звуковым сигналом.

Особенности

- **Монитор диагональю экрана 3.5 дюйма (9 см).** Монитор выполнен в виде салонного зеркала заднего вида и помимо вывода видеоизображения с камеры заднего вида, также выполняет роль обычного зеркала.
- **Беспроводное соединение монитора.** Видеопоток с камеры заднего вида передается на зеркало-монитор по радиоканалу, от основного блока установленного в багажнике. При этом камера и датчики парковки подключаются к блоку по проводам.
- **Автоматическое включение камеры.** Видеокамера заднего вида включается

автоматически при включении на автомобиле заднего хода.

- **Звуковое оповещение о приближении к препятствию.** 4 датчика парковки определяют расстояние до объектов и выводят оставшееся расстояние на экран со звуковым сопровождением.
- **Парковочная разметка.** Помимо расстояния до препятствия на дисплее монитора отображаются парковочные линии помогающие определять дистанцию.

Технические характеристики

- Дистанция обнаружения препятствия: 0.4 – 2 метра
- Дисплей – диагональ 3.5 дюйма (9 см)
- Разрешение экрана – 320 x 240
- Питание – 12В
- Угол обзора камер – 110 градусов
- Разрешение камер – 420 ТВЛ
- Размеры монитора – 288 x 75 x 20 мм (без крепления)
- Вес монитора – 255 грамм
- Длина проводов:
 - Датчики парковки (4 шт.) – 2.5 метра
 - Зуммер – 2 метра

Комплектация

1. Датчик парковки – 4 шт.
2. Зеркало-монитор – 1 шт.
3. Динамик – 1 шт.
4. Приемник радиосигнала – 1 шт.
5. Блок управления – 1 шт.
6. Видеокамера накладная – 1 шт.
7. Фреза 22 мм – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550