

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Поворотная Wi-Fi IP-камера «Link-D77W-8G»

- Поворотное PTZ управление
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- P2P для просмотра со смартфона
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на карту память до 128 Гб

Цена от 1 штуки
8909 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Поворотная Wi-Fi IP-камера «Link-D77W-8G»

- Поворотное PTZ управление
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- P2P для просмотра со смартфона
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на карту память до 128 Гб

Цена от 1 штуки
10067 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-77w-8g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Поворотная Wi-Fi IP-камера «Link-D77W-8G» оснащена 2-х мегапиксельной матрицей SONY с высоким разрешением 1920x1080, что позволяет получить видеоизображение с повышенной четкости. В камере используется технология облачной системы P2P, которая позволяет подключаться камере через интернет со смартфона или компьютера. Для просмотра видео в онлайн режиме необходимо установить на смартфон бесплатное приложение.

При помощи смартфона или планшета можно дистанционно поворачивать камеру по горизонтали на 300 градусов и по вертикали на 60 градусов. Встроенный видеорегистратор позволяет производить запись на карту памяти объемом до 128 Гб.

- [система видеонаблюдения локальных сетей](#)
- [IP - камеры видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения для завода](#)
- [система видеонаблюдения для дачи](#)
- [компаний монтажу систем видеонаблюдения](#)
- [аналоговое видеонаблюдение высокого разрешения](#)
- [комплект уличного видеонаблюдения на 2 камеры цена](#)
- [комплекты видеонаблюдения на 3 камеры](#)
- [фотоловушка для охоты купить](#)

Особенности

- **Удаленный доступ к камере через Интернет.** Позволяет находясь в любой точки мира, в онлайн режиме просматривать видеоизображение на компьютере или смартфоне iOS/ Android, для этого устанавливается бесплатное приложение.
- **2-х мегапиксельная матрица SONY**, позволяет получить изображение высокого качества 1920-1080 пикселей, что дает возможность в деталях рассмотреть объект наблюдения.
- **Беспроводное Wi-Fi подключение.** Такое подсоединение значительно облегчит и удешевит установку видеокамеры. Для работы камеры достаточно только наличие Wi-Fi сети и интернета.
- **Поддержка облачной технологии P2P**, позволяет быстро подключение к IP камере и просматривать видеоизображение в онлайн режиме.

- **Поддержка записи на карту памяти.** Встроенный видеорегистратор, позволяет производить видеозапись на карту памяти microSD объемом до 128 Гб по движению.
- **Запись по движению.** Камера может автоматически включать видеозапись при появлении движущегося объекта перед камерой.
- **Дистанционный поворот камеры.** Данная функция позволяет через Интернет удаленно поворачивать объектив камеры по вертикали на 60 градусов и по горизонтали до 300 градусов.
- **4-х кратное цифровой зум.** Благодаря вариофокальному объективу, можно удаленно приближать и удалять объект наблюдения, что позволяет настроить камеру под поставленную задачу наблюдения.
- **Мощная ночная подсветка.** Позволяет получать видеоизображение в полной темноте или при ограниченном освещении с дальностью видимости до 50 метров, инфракрасная подсветка включается автоматически.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 2 мегапикселя SONY
- Максимальное разрешение видео: 1920x1080 пикселей
- Угол обзора: 50 - 70 градуса
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 2,8-12 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: до 50 метров.
- Форматы видеосжатия: H.264, AVI
- Формат фото: JPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размеры: 110xD115 мм
- Размер упаковки: 150x150x140 мм
- Вес: 400 грамм
- Вес в упаковке: 500 грамм
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS
- Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера «Link D77W» - 1 шт.
 2. Блок питания 12В - 1 шт.
 3. Сетевой кабель - 1 шт.
 4. Инструкция - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550