

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Kvadro Vision: Street IP Avtonom (7'')

- **Удаленный просмотр на iOS и Android**
- Доступ через Интернет по P2P технологии
- 4-и беспроводные камеры для улицы
- Запись на жесткий диск до 1 Тб
- Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
26329 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Kvadro Vision: Street IP Avtonom (7'')

- **Удаленный просмотр на iOS и Android**
- Доступ через Интернет по P2P технологии
- 4-и беспроводные камеры для улицы
- Запись на жесткий диск до 1 Тб
- Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
29752 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/kvadro-vision-street-avtonom-7inch.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной комплект “Kvadro Vision Street IP Avtonom (7’)” – это готовый комплект видеонаблюдения, состоящий из 4х уличных видеокамер и монитора-регистратора со встроенным аккумулятором и экраном 7 дюймов (17.5 см по диагонали).

Радиоканальные камеры выполнены в пылезащищенном и влагостойком корпусе, что позволяет устанавливать их на улице или в помещениях с повышенной влажностью. Встроенная ИК подсветка позволяет камерам снимать на расстояние до 5 метров даже при недостаточном освещении.

Запись с камер можно вести в трех режимах – постоянно, по расписанию или по датчику движения. Видеоархив будет сохраняться на карту памяти формата SD объемом до 32Гб или на USB внешний жесткий диск объемом до 1Тб. Видеозапись с каждой камеры – сохраняется в отдельную папку, отдельным файлом, что облегчает поиск и просмотр видеоархива.

В комплекте “Kvadro Vision Street IP Avtonom (7’)” реализована поддержка P2P технологии, благодаря которой Вам не нужен внешний статический IP адрес. Теперь достаточно только подключить монитор-регистратор к сети интернет и Вы сможете удаленно просматривать содержимое с каждой камеры на мобильном устройстве.

- [IP видеонаблюдения 8ch](#)
- [комплект Wi Fi IP видеонаблюдения](#)
- [комплекты IP видеонаблюдения для улицы](#)
- [облачное IP видеонаблюдение](#)
- [купить скрытое видеонаблюдение для дома](#)
- [видеонаблюдение через интернет статический IP](#)
- [IP-видеонаблюдение 360 градусов](#)
- [скрытое видеонаблюдение магазин](#)
- [скрытое видеонаблюдение без проводов купить](#)



Акция! Только в течении этого месяца при покупке комплекта мы дарим вам **очки виртуальной реальности «VR-Plus»**
Не упустите возможность получить **подарок стоимостью 1500р!**

Область применения

Комплект “ Kvaдро Vision Street IP Avtonom (7’)” будет идеальным решением для организации системы видеонаблюдения на дачном участке, прилегающей к офису территории, парковке и прочих местах где возможна установка только уличных, защищенных камер. Автономный монитор-регистратор облегчит настройку и дальнейшую эксплуатацию системы, благодаря работе от встроенного аккумулятора до 2.5 часов.

Особенности

- **Поддержка технологии P2P** позволяет организовать удаленный доступ к просмотру видеоизображения с камер в режиме реального времени, без настройки и получения внешнего статического IP адреса.
- **Просмотр видеоизображения с камер на мобильном телефоне.** Специализированное бесплатное программное обеспечение, скачивается с App Store или Google Market, позволяет просматривать изображение с камер на мобильном телефоне или планшете под управление iOS или Android.
- **Мобильность.** Встроенный аккумулятор емкостью 2000 mAh позволяет регистратору вести запись до 2.5 часов даже в случае отключения электричества и позволяет переносить монитор-регистратор по квартире или офису.
- **Влагозащищенное всепогодное применение.** Защищенный корпус позволяет камере работать в любое время года, на улице или в помещении с высокой влажностью.
- **Управление при помощи пульта д/у.** Настройки монитора-регистратора можно выполнять при помощи дистанционного пульта, который входит в комплект.
- **Беспроводная связь между камерами и монитором-регистратором.** Передача аудио-видео сигнала осуществляется по радиоканалу на частоте 2400 МГц, что сильно облегчает монтаж, так как необходимо только подключить камеры и регистратор к сети 220В.
- **Одновременная запись с 4х камер.** Монитор-регистратор осуществляет запись сразу с 4х камер и сохраняет видеоматериалы в отдельные паки, на внешний жесткий диск или карту памяти. Время записи с 1-ой камеры на карту памяти 32Гб – 100 часов.
- **Запись на внешний жесткий диск.** Регистратор поддерживает подключение USB внешнего жесткого диска емкостью до 1000 Гб, что позволяет сохранить архив с 4х камер – до 30 дней в постоянном режиме записи.
- **Два независимых датчика движения.** Камеры оборудованы ИК датчиком

движения и дополнительным цифровым программным детектором. В зависимости от ситуации Вы можете активировать оба датчика или какой-то один.

- **Запись по расписанию.** Индивидуальная настройка расписания записи как для всех камер разом, так и непосредственно для каждой камеры.
- **Монитор-регистратор с 7 дюймовым цветным дисплеем** выводит изображение с четырех камер поочередно, так и в режиме квадратора. Также на мониторе можно просматривать сохраненный видеоархив и производить настройки устройства.
- **Автоматическая перезапись.** При недостатке места на карте памяти или внешнем жестком диске, регистратор будет автоматически удалять старые видеоматериалы для сохранения новых.
- **ИК подсветка.** Благодаря встроенной ночной подсветке, камеры могут снимать в помещении с недостаточным освещением или даже в полной темноте, на расстоянии до 15 метров.
- **Русскоязычное меню.** Меню на русском языке позволяет без лишних проблем настроить необходимые функции на мониторе-регистраторе.
- **Аналоговый аудио-видео выход** позволяет подключить к монитору-регистратору телевизор с большей диагональю для удобства просмотра изображения с камер или видеоархива.

Принцип работы

Радиоканальные камеры и монитор-регистратор достаточно подключить к сети переменного тока 220В и включить. На мониторе-регистраторе появится изображение с четырех камер. Для настройки необходимого функционала следует воспользоваться кнопками на корпусе монитора-регистратора. При необходимости можно подключить внешний жесткий диск или использовать SD карту.

Для просмотра видеоизображения с камер в режиме реального времени необходимо установить бесплатное приложение GoStreaming, регистратор при этом должен быть подключен к интернету. Скачать программу можно, в зависимости от платформы мобильного устройства, с Google market или Apple Store. Достаточно ввести серийный номер устройства в приложение и получить доступ к изображению с камер.

Технические характеристики

Монитор:

- ЖК монитор: 7 дюймов
- Разрешение: 800x480

- Поддержка внешнего HDD: до 1000Гб
- Объем SD-карт памяти: до 32 Гб
- Формат записи: AVI, 640x480
- Скорость записи: 30 к/сек
- Время записи на карточку памяти 32Гб с 2-х камер – 48 часа.
- Время записи на карточку памяти 32Гб с 1-ой камеры – 100 часов.
- Время записи на жесткий диск 1 Тб с 4-х камер – 30 дней
- Емкость аккумулятора: 2000 mAh
- Время автономной работы: 2.5 часа
- Температура эксплуатации: 0...+40 °С
- Габариты монитора: 210x120x25 мм
- Вес: 370 грамм

Камера:

- Матрица: 1/5" CMOS
- Разрешение камеры: 480TVL
- Напряжение питания: 5 В.
- Ток потребления: 600 мА.
- Рабочая частота: 2,4 ГГц.
- Угол обзора: 50 градусов
- Дальность ночной съемки: до 15 метров
- Размеры камеры: 164x81x172 мм
- Вес: 615 грамм
- Рабочая температура: от -20 до +55 градусов

Комплектация

1. Монитор-приемник: 1шт.
2. Беспроводная камера с кронштейном: 4шт.
3. Блок питания для видеокамеры: 4шт.
4. Блок питания для монитора: 1шт.
5. Антенна: 4шт.
6. A/V кабель: 1шт.
7. LAN кабель: 1шт.
8. Док станция: 1шт.
9. Пульт д/у: 1шт.
10. Монтажный набор: 4шт.
11. Инструкция по эксплуатации: 1шт.
12. Упаковка.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550