

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



16-канальный AHD видеорегиcтpатор  
"SKY-XF-9116NF-LM"

- **Видеозапись с AHD/TVI/CVI/Аналог/ИР камер!**
- Удаленный доступ через P2P сети Интернет.
- Запись по движению с 8 ИР камер 1080p.
- Поддержка камер нового формата AHD.
- Отправка уведомлений на e-mail.

Цена от 1 штуки  
**9949 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



16-канальный AHD видеорегиcтpатор  
"SKY-XF-9116NF-LM"

- **Видеозапись с AHD/TVI/CVI/Аналог/ИР камер!**
- Удаленный доступ через P2P сети Интернет.
- Запись по движению с 8 ИР камер 1080p.
- Поддержка камер нового формата AHD.
- Отправка уведомлений на e-mail.

Цена от 1 штуки  
**11242 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/videokamery/ahd/gibridniy-sky-9116nf-lm.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Гибридный АHD видеорегистратор "SKY-XF-9116NF-LM"** позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения, в состав которой могут входить до 16 АHD камер или до 8 IP видеокамер с разрешением 1080p. Запись с камер осуществляется на жесткие диски (2) по 3Тб. Видеофиксация видеоизображений с IP камер наблюдения может осуществляться в высококачественном формате FullHD 1920\*1080 до 8 штук.

Особенностью регистратора "SKY-XF-9116NF-LM" является современная технология удалённого подключения у сети Интернет через P2P сети. Данная технология даёт возможность получать быстрый и лёгкий доступ к видеорегистратору с удалённых компьютеров или смартфонов (Android, iOS) без подключения выделенного IP адреса.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **"Wi-Fi роутер TP-Link"**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- |                                                           |                                                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • <a href="#">система видеонаблюдения рое</a>             | • <a href="#">3G интернет для видеонаблюдения</a>          | • <a href="#">видеонаблюдение онлайн в москве</a>                                    |
| • <a href="#">система скрытого видеонаблюдения купить</a> | • <a href="#">комплект видеонаблюдения сколько стоит</a>   | • <a href="#">записывающая система видеонаблюдения</a>                               |
| • <a href="#">домашнее видеонаблюдение через интернет</a> | • <a href="#">профессиональное уличное видеонаблюдение</a> | • <a href="#">дистанционное видеонаблюдение за удаленным объектом через интернет</a> |

## Область применения

АHD видеорегистратор "SKY- XF-9116NF-LM" с подключение до 16 АHD камер или до 8 IP видеокамер 1080p, что даёт возможность использовать данное устройство для создания большой системы видеонаблюдения. Например, регистратор отлично подойдёт для офисных зданий, общественных учреждений, частных поликлиник, магазинов, кафе, баров, ресторанов и прочих объектов.

## Особенности

- **Видеозапись с трех типов видеокамер.** Видеорегистратор поддерживает работу и видеозапись с проводных камер высокого разрешения 720p и 1080p формата AHD и аналоговых, а также с сетевых IP видеокамер с матрицей от одного до двух мегапикселе.
- **Запись с 8 IP камер в разрешении FullHD 1080p.** Благодаря новейшему процессору, регистратор может производить видеозапись одновременно с восемью Wi-Fi IP камер с матрицей 2 мегапикселя, что позволяет получить высококачественную видеозапись.
- **Поддержка камер нового формата AHD,** позволяет производить с аналоговых AHD видеокамер с 2-х и 1-мегапиксельной матрице, что дает на выходе отличную картинку и качественную запись.
- **Удаленный доступ через P2P сети Интернет,** позволяет получить доступ к регистратору с компьютеров или мобильных устройств на базе ОС Android или iOS без установки и настройки постоянного IP адреса.
- **Запись по движению с IP камер,** позволяет фиксировать только нужные моменты, что позволит сохранить больше свободного места на жестком диске.
- **Режимы видеозаписи: по движению, по расписанию, постоянная.** Выбор режима позволяет существенно уменьшить объём видеоархива, поскольку запись будет производиться лишь в установленное время или при появлении движущегося объекта перед камерой. Можно также настроить круглосуточную запись.
- **Отправка уведомлений на e-mail при активации движения.** При каждом срабатывании программного датчика движения на зарегистрированную электронную почту будут отправляться уведомления содержащие дату, время события и номер камеры, зафиксировавшей движение.
- **Управление зумом и поворотом камер** через RS-485 позволит подключать к видеосистеме PTZ управляемые элементы камер – поворотный механизм, трансфокатор, благодаря чему можно будет изменять направление, фокусировку, угол обзора и дальность съёмки камер.
- **PTZ управление через Web-интерфейс** при подключении с помощью P2P даёт возможность дистанционно выполнять повороты камеры, увеличение и прочее.
- **Копирование видеоматериала на внешние USB носители** в формате AVI позволяет быстро сделать копию видеоархива и без проблем воспроизвести ролики на любом ПК или видеоплеере.

## Технические характеристики

- Доступ по сети, доступ через P2P)

- Входов: 16xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Аудиовходы: 2xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы: 1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Разрешение видеовыходов:
  - VGA и HDMI - 1920\*1080, 1280\*720, 1440\*900, 1280\*1024, 1024\*768, 800\*600
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
  - АHD - 16 1080p/720p
  - цифровой: 8\*1080P / 16\*960H/4\*3M/4\*5M
  - комбинированный: 8\*АHD+IP8\*960H
- Режимы записи: вручную, по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: с гибкими настройками.
- Запись звука: только с аналоговых камер. Не работает с IP камерами.
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Тревожные входы датчиков: 4 шт. (настраиваемое нормальное состояние)
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 2xSATA объемом до 3ТВ
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °C
- Размер упаковки: 440x315x85 мм
- Вес в упаковке: 1,9 кг
- Габаритные размеры: 320x270x45 мм
- Вес: 1,2 кг

## **Комплектация**

1. Видеорегистратор - 1 шт.
2. Блок питания - 1шт.
3. Манипулятор мышь - 1 шт.
4. Упаковка
5. Инструкция на русском языке

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550